

## CATALOGUE RUBAN NOIR TRANSFERT THERMIQUE



Nous proposons dans ce catalogue une très large gamme de film d'impression transfert thermique, capable de répondre à tous les besoins d'impression d'étiquettes.

Les qualités proposées ont fait l'objet de très nombreux tests pour garantir une qualité d'impression optimale et garantir la protection des têtes thermiques de vos imprimantes.

Chaque qualité fait l'objet d'un petit mémento, pour vous permettre de contrôler que la qualité sélectionnée répond bien à vos exigences.

Sur simple demande, nous sommes en mesure de vous transmettre un échantillon pour validation.

**Pour vos rubans couleurs consultez-nous.**

## QUALITE AG01 - Cire noire

### MEMENTO :

La qualité AG01 est une cire noire *low-cost*, qui offre de bonne impression sur papier velin jusqu'à 250mm/sec.

La noirceur des impressions est moyenne ainsi que sa résistance au grattage notamment sur des étiquettes synthétiques.

Il est parfait pour des applications d'expédition et de logistique.

### Rubans sur mandrin de 1/2"

74 ML				
Réf.	Largeur (mm)	Encrage	Rub./carton	Imprimante type
RIB-001	57	Externe	12	TLP-2824

  

74 ML				
Réf.	Largeur (mm)	Encrage	Rub./carton	Imprimante type
RIB-002	55	Externe	6	TLP-2844 (mandrin largeur 110 mm)
RIB-003	65		6	
RIB-004	85		6	
RIB-005	110		6	

  

91 ML				
Réf.	Largeur (mm)	Encrage	Rub./carton	Imprimante type
RIB-006	55	Externe	12	TLP-2822,2722

91 ML				
Réf.	Largeur (mm)	Encrage	Rub./carton	Imprimante type
RIB-007	55	Externe	6	TLP 4", UBI 91, Intermec PC4, Zebra T402 (mandrin largeur 110 mm)
RIB-008	65		6	
RIB-009	85		6	
RIB-010	110		6	

  

100 ML				
Réf.	Largeur (mm)	Encrage	Rub./carton	Imprimante type
RIB-011	55	Interne	10	Datamax OVATION, Zebra T300
RIB-012	65		5	
RIB-013	85		5	
RIB-014	110		5	

### Rubans sur mandrin de 1"

153 ML				
Réf.	Largeur (mm)	Encrage	Rub./carton	Imprimante type
RIB-015	50	Externe	54	Intermec 3240, 3400, 3440e, 3600
RIB-016	76		36	
RIB-017	104		36	
RIB-018	152		18	

  

220 ML				
Réf.	Largeur (mm)	Encrage	Rub./carton	Imprimante type
RIB-019	50	Interne	36	Intermec E4, PF4i, PF4ci
RIB-020	60		36	
RIB-021	80		24	
RIB-022	90		24	
RIB-023	110		24	

  

300 ML				
Réf.	Largeur (mm)	Encrage	Rub./carton	Imprimante type
RIB-024	40	Interne	30	Avery TTX, CAB, Datamax, Meto, Novexx, Stielow
RIB-025	50		30	
RIB-026	60		30	
RIB-027	76		30	
RIB-028	90		20	
RIB-029	110		20	
RIB-030	135		10	
RIB-031	165		10	

  

300 ML				
Réf.	Largeur (mm)	Encrage	Rub./carton	Imprimante type
RIB-032	60	Externe	10	Tec B-452, B-SA4T Mandrin = 118 mm 1 mandrin vide /
RIB-033	85		10	
RIB-034	110		10	

300 ML				
Réf.	Largeur (mm)	Encrage	Rub./carton	Imprimante type
RIB-035	40	Externe	30	Diverses imprimantes têteplate: Delina, Citizen, C-ITOH, Meto, Schäfer, Valentin, TEC B-442, B-SV4T, Zebra
RIB-036	50		30	
RIB-037	60		30	
RIB-038	70		30	
RIB-039	80		20	
RIB-040	90		20	
RIB-041	100		20	
RIB-042	104		20	
RIB-043	110		20	
RIB-044	135		10	
RIB-045	150		10	
RIB-046	170		10	
RIB-047	220		10	

  

300 ML				
Réf.	Largeur (mm)	Encrage	Rub./carton	Imprimante type
RIB-048	120	Externe	10	Tec B-852 Mandrin = 240 mm 1 mandrin vide /
RIB-049	160		10	
RIB-050	220		10	

## QUALITE AG01 - Cire noire

### **MEMENTO :**

La qualité AG01 est une cire noire *low-cost*, qui offre de bonne impression sur papier velin jusqu'à 250mm/sec.

La noirceur des impressions est moyenne ainsi que sa résistance au grattage notamment sur des étiquettes synthétiques.

Il est parfait pour des applications d'expédition et de logistique.

### Rubans sur mandrin de 1"

360 ML				
Réf.	Largeur (mm)	Encrage	Rub./carton	Imprimante type
RIB-051	38	Interne	30	Diverses imprimantes tête plate: Avery TTX, CAB, Datamax, Meto, Novexx, Stielow
RIB-052	50		30	
RIB-053	64		30	
RIB-054	76		30	
RIB-055	90		20	
RIB-056	102		20	
RIB-057	110		20	
RIB-058	114		20	
RIB-059	152		10	
RIB-060	165		10	

450 ML				
Réf.	Largeur (mm)	Encrage	Rub./carton	Imprimante type
RIB-061	38	Interne	24	Intermec EasyCoder, PD4, PD41, PD42, PM4i, PX4i, PX6i, Pa30, Datamax, Sato CL, Meto, Vulkan, Willet
RIB-062	50		24	
RIB-063	60		24	
RIB-064	76		24	
RIB-065	85		16	
RIB-066	100		16	
RIB-067	110		16	
RIB-068	130		8	
RIB-069	150		8	
RIB-070	165		8	
RIB-071	220	8		

450 ML				
Réf.	Largeur (mm)	Encrage	Rub./carton	Imprimante type
RIB-072	40	Externe	24	Printronic 5206, 5306, 5208, 5308 Zebra
RIB-073	50		24	
RIB-074	60		24	
RIB-075	70		24	
RIB-076	80		16	
RIB-077	90		16	
RIB-078	100		16	
RIB-079	104		16	
RIB-080	110		16	
RIB-081	140		8	
RIB-082	154		8	
RIB-083	170		8	
RIB-084	220		8	

### **NORMES :**

Nos produits répondent aux normes d'utilisation et d'usage des applications transfert thermique. La concentration de métaux lourds est dans tous les cas inférieure aux valeurs autorisées dans les normes CE sur la limitation des substances dangereuses RoHS (2002/95) et WEEE (2002/96).

### **CONSERVATION ET CONDITIONS DE STOCKAGE :**

Les rubans transfert thermique ont une longue durée de vie. Nous garantissons une conservation des rubans pendant un an si les conditions de stockage sont appropriées (température : 5-35 °C, humidité relative : 30-80 %).

### **REACH:**

Toutes les substances et préparations utilisées pour la fabrication de ce produit ont été pré-enregistrées.

## QUALITE AG02 - Cire noire

### MEMENTO :

La qualité AG02 est une cire noire, qui offre de bonne impression sur papier velin jusqu'à 300mm/sec.

La noirceur des impressions est excellente mais sa résistance au grattage est faible notamment sur des étiquettes synthétiques.

Il est parfait pour des applications d'expédition et de logistique, d'étiquetage de produits dès lors que les étiquettes ne sont pas frottées entre-elles. L'AG02 peut-être également utilisé sur des imprimantes near-edge NOVEXX et AVERY.

### Rubans sur mandrin de 1/2"

74 ML				
Réf.	Largeur (mm)	Encrage	Rub./carton	Imprimante type
RIB-085	57	Externe	12	TLP-2824

74 ML				
Réf.	Largeur (mm)	Encrage	Rub./carton	Imprimante type
RIB-086	55	Externe	6	TLP-2844 (mandrin largeur 110 mm)
RIB-087	65		6	
RIB-088	85		6	
RIB-089	110		6	

91 ML				
Réf.	Largeur (mm)	Encrage	Rub./carton	Imprimante type
RIB-090	55	Externe	12	TLP-2822,2722

91 ML				
Réf.	Largeur (mm)	Encrage	Rub./carton	Imprimante type
RIB-091	55	Externe	6	TLP 4", UBI 91, Intermec PC4, Zebra T402 (mandrin largeur 110 mm)
RIB-092	65		6	
RIB-093	85		6	
RIB-094	110		6	

100 ML				
Réf.	Largeur (mm)	Encrage	Rub./carton	Imprimante type
RIB-095	55	Interne	10	Datamax OVATION, Zebra T300
RIB-096	65		5	
RIB-097	85		5	
RIB-098	110		5	

### Rubans sur mandrin de 1"

153 ML				
Réf.	Largeur (mm)	Encrage	Rub./carton	Imprimante type
RIB-099	50	Externe	54	Intermec 3240, 3400, 3440e, 3600
RIB-100	76		36	
RIB-101	104		36	
RIB-102	152		18	

220 ML				
Réf.	Largeur (mm)	Encrage	Rub./carton	Imprimante type
RIB-103	50	Interne	36	Intermec E4, PF4i, PF4ci
RIB-104	60		36	
RIB-105	80		24	
RIB-106	90		24	
RIB-107	110		24	

300 ML				
Réf.	Largeur (mm)	Encrage	Rub./carton	Imprimante type
RIB-108	40	Interne	30	Avery TTX, CAB, Datamax, Meto, Novexx, Stielow
RIB-109	50		30	
RIB-110	60		30	
RIB-111	76		30	
RIB-112	90		20	
RIB-113	110		20	
RIB-114	135		10	
RIB-115	165		10	

300 ML				
Réf.	Largeur (mm)	Encrage	Rub./carton	Imprimante type
RIB-116	60	Externe	10	Tec B-452, B-SA4T Mandrin = 118 mm 1 mandrin vide /
RIB-117	85		10	
RIB-118	110		10	

300 ML				
Réf.	Largeur (mm)	Encrage	Rub./carton	Imprimante type
RIB-119	40	Externe	30	Diverses imprimantes têteplate: Delina, Citizen, C-ITOH, Meto, Schäfer, Valentin, TEC B-442, B-SV4T, Zebra
RIB-120	50		30	
RIB-121	60		30	
RIB-122	70		30	
RIB-123	80		20	
RIB-124	90		20	
RIB-125	100		20	
RIB-126	104		20	
RIB-127	110		20	
RIB-128	135		10	
RIB-129	150		10	
RIB-130	170		10	
RIB-131	220		10	

300 ML				
Réf.	Largeur (mm)	Encrage	Rub./carton	Imprimante type
RIB-132	120	Externe	10	Tec B-852 Mandrin = 240 mm 1 mandrin vide /
RIB-133	160		10	
RIB-134	220		10	

## QUALITE AG02 - Cire noire

### MEMENTO :

La qualité AG02 est une cire noire, qui offre de bonne impression sur papier velin jusqu'à 300mm/sec.

La noirceur des impressions est excellente mais sa résistance au grattage est faible notamment sur des étiquettes synthétiques.

Il est parfait pour des applications d'expédition et de logistique, d'étiquetage de produits dès lors que les étiquettes ne sont pas frottées entre-elles. L'AG02 peut-être également utilisé sur des imprimantes near-edge NOVEXX et AVERY.

### Rubans sur mandrin de 1"

360 ML				
Réf.	Largeur (mm)	Encrage	Rub./carton	Imprimante type
RIB-135	38	Interne	30	Diverses imprimantes tête plate: Avery TTX, CAB, Datamax, Meto, Novexx, Stielow
RIB-136	50		30	
RIB-137	64		30	
RIB-138	76		30	
RIB-139	90		20	
RIB-140	102		20	
RIB-141	110		20	
RIB-142	114		20	
RIB-143	152		10	
RIB-144	165		10	

450 ML				
Réf.	Largeur (mm)	Encrage	Rub./carton	Imprimante type
RIB-145	38	Interne	24	Intermec EasyCoder, PD4, PD41, PD42, PM4i, PX4i, PX6i, Pa30, Datamax, Sato CL, Meto, Vulkan, Willet
RIB-146	50		24	
RIB-147	60		24	
RIB-148	76		24	
RIB-149	85		16	
RIB-150	100		16	
RIB-151	110		16	
RIB-152	130		8	
RIB-153	150		8	
RIB-154	165		8	
RIB-155	220		8	

450 ML				
Réf.	Largeur (mm)	Encrage	Rub./carton	Imprimante type
RIB-156	40	Externe	24	Printronix 5206, 5306, 5208, 5308 Zebra
RIB-157	50		24	
RIB-158	60		24	
RIB-159	70		24	
RIB-160	80		16	
RIB-161	90		16	
RIB-162	100		16	
RIB-163	104		16	
RIB-164	110		16	
RIB-165	140		8	
RIB-166	154		8	
RIB-167	170		8	
RIB-168	220		8	

### NORMES :

Nos produits répondent aux normes d'utilisation et d'usage des applications transfert thermique. La concentration de métaux lourds est dans tous les cas inférieure aux valeurs autorisées dans les normes CE sur la limitation des substances dangereuses RoHS (2002/95) et WEEE (2002/96).

### CONSERVATION ET CONDITIONS DE STOCKAGE :

Les rubans transfert thermique ont une longue durée de vie. Nous garantissons une conservation des rubans pendant un an si les conditions de stockage sont appropriées (température : 5-35 °C, humidité relative : 30-80 %).

### REACH:

Toutes les substances et préparations utilisées pour la fabrication de ce produit ont été pré-enregistrées.

## QUALITE AG03 - Cire noire

### MEMENTO :

La qualité AG03 est une cire noire **PREMIUM**, qui offre des impressions excellentes sur papier velin et couché jusqu'à 300mm/sec.

La noirceur des impressions est exceptionnelle et sa résistance au grattage est moyenne notamment sur des étiquettes synthétiques.

Il est parfait pour l'impression haute définition de petits caractères ou code barres et à l'impression en haute vitesse.

### Rubans sur mandrin de 1/2"

74 ML				
Réf.	Largeur (mm)	Encrage	Rub./carton	Imprimante type
RIB-169	57	Externe	12	TLP-2824

74 ML				
Réf.	Largeur (mm)	Encrage	Rub./carton	Imprimante type
RIB-170	55	Externe	6	TLP-2844 (mandrin largeur 110 mm)
RIB-171	65		6	
RIB-172	85		6	
RIB-173	110		6	

91 ML				
Réf.	Largeur (mm)	Encrage	Rub./carton	Imprimante type
RIB-174	55	Externe	12	TLP-2822,2722

91 ML				
Réf.	Largeur (mm)	Encrage	Rub./carton	Imprimante type
RIB-175	55	Externe	6	TLP 4", UBI 91, Intermec PC4, Zebra T402 (mandrin largeur 110 mm)
RIB-176	65		6	
RIB-177	85		6	
RIB-178	110		6	

100 ML				
Réf.	Largeur (mm)	Encrage	Rub./carton	Imprimante type
RIB-179	55	Interne	10	Datamax OVATION, Zebra T300
RIB-180	65		5	
RIB-181	85		5	
RIB-182	110		5	

### Rubans sur mandrin de 1"

153 ML				
Réf.	Largeur (mm)	Encrage	Rub./carton	Imprimante type
RIB-183	50	Externe	54	Intermec 3240, 3400, 3440e, 3600
RIB-184	76		36	
RIB-185	104		36	
RIB-186	152		18	

220 ML				
Réf.	Largeur (mm)	Encrage	Rub./carton	Imprimante type
RIB-187	50	Interne	36	Intermec E4, PF4i, PF4ci
RIB-188	60		36	
RIB-189	80		24	
RIB-190	90		24	
RIB-191	110		24	

300 ML				
Réf.	Largeur (mm)	Encrage	Rub./carton	Imprimante type
RIB-192	40	Interne	30	Avery TTX, CAB, Datamax, Meto, Novexx, Stielow
RIB-193	50		30	
RIB-194	60		30	
RIB-195	76		30	
RIB-196	90		20	
RIB-197	110		20	
RIB-198	135		10	
RIB-199	165		10	

300 ML				
Réf.	Largeur (mm)	Encrage	Rub./carton	Imprimante type
RIB-200	60	Externe	10	Tec B-452, B-SA4T Mandrin = 118 mm 1 mandrin vide /
RIB-201	85		10	
RIB-202	110		10	

300 ML				
Réf.	Largeur (mm)	Encrage	Rub./carton	Imprimante type
RIB-203	40	Externe	30	Diverses imprimantes têteplate: Delina, Citizen, C-ITOH, Meto, Schäfer,Valentin, TEC B-442, B-SV4T, Zebra
RIB-204	50		30	
RIB-205	60		30	
RIB-206	70		30	
RIB-207	80		20	
RIB-208	90		20	
RIB-209	100		20	
RIB-210	104		20	
RIB-211	110		20	
RIB-212	135		10	
RIB-213	150		10	
RIB-214	170		10	
RIB-215	220		10	

300 ML				
Réf.	Largeur (mm)	Encrage	Rub./carton	Imprimante type
RIB-216	120	Externe	10	Tec B-852 Mandrin = 240 mm 1 mandrin vide /
RIB-217	160		10	
RIB-218	220		10	

## QUALITE AG03 - Cire noire

### MEMENTO :

La qualité AG03 est une cire noire **PREMIUM**, qui offre des impressions excellentes sur papier velin et couché jusqu'à 300mm/sec.

La noirceur des impressions est exceptionnelle et sa résistance au grattage est moyenne notamment sur des étiquettes synthétiques.

Il est parfait pour l'impression haute définition de petits caractères ou code barres et à l'impression en haute vitesse.

### Rubans sur mandrin de 1"

360 ML				
Réf.	Largeur (mm)	Encrage	Rub./carton	Imprimante type
RIB-219	38	Interne	30	Diverses imprimantes tête plate: Avery TTX, CAB, Datamax, Meto, Novexx, Stielow
RIB-220	50		30	
RIB-221	64		30	
RIB-222	76		30	
RIB-223	90		20	
RIB-224	102		20	
RIB-225	110		20	
RIB-226	114		20	
RIB-227	152		10	
RIB-228	165		10	

450 ML				
Réf.	Largeur (mm)	Encrage	Rub./carton	Imprimante type
RIB-229	38	Interne	24	Intermec EasyCoder, PD4,PD41, PD42, PM4i, PX4i, PX6i, Pa30, Datamax, Sato CL, Meto, Vulkan,Willet
RIB-230	50		24	
RIB-231	60		24	
RIB-232	76		24	
RIB-233	85		16	
RIB-234	100		16	
RIB-235	110		16	
RIB-236	130		8	
RIB-237	150		8	
RIB-238	165		8	
RIB-239	220		8	

450 ML				
Réf.	Largeur (mm)	Encrage	Rub./carton	Imprimante type
RIB-240	40	Externe	24	Printronix 5206, 5306, 5208, 5308 Zebra
RIB-241	50		24	
RIB-242	60		24	
RIB-243	70		24	
RIB-244	80		16	
RIB-245	90		16	
RIB-246	100		16	
RIB-247	104		16	
RIB-248	110		16	
RIB-249	140		8	
RIB-250	154		8	
RIB-251	170		8	
RIB-252	220		8	

### NORMES :

Nos produits répondent aux normes d'utilisation et d'usage des applications transfert thermique. La concentration de métaux lourds est dans tous les cas inférieure aux valeurs autorisées dans les normes CE sur la limitation des substances dangereuses RoHS (2002/95) et WEEE (2002/96).

### CONSERVATION ET CONDITIONS DE STOCKAGE :

Les rubans transfert thermique ont une longue durée de vie. Nous garantissons une conservation des rubans pendant un an si les conditions de stockage sont appropriées (température : 5-35 °C, humidité relative : 30-80 %).

### REACH:

Toutes les substances et préparations utilisées pour la fabrication de ce produit ont été pré-enregistrées.

## QUALITE AG04 - Cire/Résine noire

### MEMENTO :

La qualité AG04 est une cire/résine noire, qui offre des impressions excellentes sur papier et synthétique jusqu'à 300mm/sec.

La noirceur des impressions est excellente ainsi que sa résistance au grattage notamment sur des étiquettes synthétiques.

Il est parfait pour l'étiquetage de produits même en condition extérieur et offre une bonne résistance aux solvants et produits de nettoyage.

### Rubans sur mandrin de 1/2"

74 ML				
Réf.	Largeur (mm)	Encrage	Rub./carton	Imprimante type
RIB-253	57	Externe	12	TLP-2824

74 ML				
Réf.	Largeur (mm)	Encrage	Rub./carton	Imprimante type
RIB-254	55	Externe	6	TLP-2844 (mandrin largeur 110 mm)
RIB-255	65		6	
RIB-256	85		6	
RIB-257	110		6	

91 ML				
Réf.	Largeur (mm)	Encrage	Rub./carton	Imprimante type
RIB-258	55	Externe	12	TLP-2822,2722

91 ML				
Réf.	Largeur (mm)	Encrage	Rub./carton	Imprimante type
RIB-259	55	Externe	6	TLP 4", UBI 91, Intermec PC4, Zebra T402 (mandrin largeur 110 mm)
RIB-260	65		6	
RIB-261	85		6	
RIB-262	110		6	

100 ML				
Réf.	Largeur (mm)	Encrage	Rub./carton	Imprimante type
RIB-263	55	Interne	10	Datamax OVATION, Zebra T300
RIB-264	65		5	
RIB-265	85		5	
RIB-266	110		5	

### Rubans sur mandrin de 1"

153 ML				
Réf.	Largeur (mm)	Encrage	Rub./carton	Imprimante type
RIB-267	50	Externe	54	Intermec 3240, 3400, 3440e, 3600
RIB-268	76		36	
RIB-269	104		36	
RIB-270	152		18	

220 ML				
Réf.	Largeur (mm)	Encrage	Rub./carton	Imprimante type
RIB-271	50	Interne	36	Intermec E4, PF4i, PF4ci
RIB-272	60		36	
RIB-273	80		24	
RIB-274	90		24	
RIB-275	110		24	

300 ML				
Réf.	Largeur (mm)	Encrage	Rub./carton	Imprimante type
RIB-276	40	Interne	30	Avery TTX, CAB, Datamax, Meto, Novexx, Stielow
RIB-277	50		30	
RIB-278	60		30	
RIB-279	76		30	
RIB-280	90		20	
RIB-281	110		20	
RIB-282	135		10	
RIB-283	165		10	

300 ML				
Réf.	Largeur (mm)	Encrage	Rub./carton	Imprimante type
RIB-284	60	Externe	10	Tec B-452, B-SA4T Mandrin = 118 mm 1 mandrin vide /
RIB-285	85		10	
RIB-286	110		10	

300 ML				
Réf.	Largeur (mm)	Encrage	Rub./carton	Imprimante type
RIB-287	40	Externe	30	Diverses imprimantes têteplate: Delina, Citizen, C-ITOH, Meto, Schäfer, Valentin, TEC B-442, B-SV4T, Zebra
RIB-288	50		30	
RIB-289	60		30	
RIB-290	70		30	
RIB-291	80		20	
RIB-292	90		20	
RIB-293	100		20	
RIB-294	104		20	
RIB-295	110		20	
RIB-296	135		10	
RIB-297	150		10	
RIB-298	170		10	
RIB-299	220		10	

300 ML				
Réf.	Largeur (mm)	Encrage	Rub./carton	Imprimante type
RIB-300	120	Externe	10	Tec B-852 Mandrin = 240 mm 1 mandrin vide /
RIB-301	160		10	
RIB-302	220		10	



## QUALITE AG04 - Cire/Résine noire

### MEMENTO :

La qualité AG04 est une cire/résine noire, qui offre des impressions excellentes sur papier et synthétique jusqu'à 300mm/sec.

La noirceur des impressions est excellente ainsi que sa résistance au grattage notamment sur des étiquettes synthétiques.

Il est parfait pour l'étiquetage de produits même en condition extérieur et offre une bonne résistance aux solvants et produits de nettoyage.

### Rubans sur mandrin de 1"

360 ML				
Réf.	Largeur (mm)	Encrage	Rub./carton	Imprimante type
RIB-303	38	Interne	30	Diverses imprimantes tête plate: Avery TTX, CAB, Datamax, Meto, Novexx, Stielow
RIB-304	50		30	
RIB-305	64		30	
RIB-306	76		30	
RIB-307	90		20	
RIB-308	102		20	
RIB-309	110		20	
RIB-310	114		20	
RIB-311	152		10	
RIB-312	165		10	

450 ML				
Réf.	Largeur (mm)	Encrage	Rub./carton	Imprimante type
RIB-313	38	Interne	24	Intermec EasyCoder, PD4, PD41, PD42, PM4i, PX4i, PX6i, Pa30, Datamax, Sato CL, Meto, Vulkan, Willet
RIB-314	50		24	
RIB-315	60		24	
RIB-316	76		24	
RIB-317	85		16	
RIB-318	100		16	
RIB-319	110		16	
RIB-320	130		8	
RIB-321	150		8	
RIB-322	165		8	
RIB-323	220		8	

450 ML				
Réf.	Largeur (mm)	Encrage	Rub./carton	Imprimante type
RIB-324	40	Externe	24	Printronix 5206, 5306, 5208, 5308 Zebra
RIB-325	50		24	
RIB-326	60		24	
RIB-327	70		24	
RIB-328	80		16	
RIB-329	90		16	
RIB-330	100		16	
RIB-331	104		16	
RIB-332	110		16	
RIB-333	140		8	
RIB-334	154		8	
RIB-335	170		8	
RIB-336	220		8	

### NORMES :

Nos produits répondent aux normes d'utilisation et d'usage des applications transfert thermique. La concentration de métaux lourds est dans tous les cas inférieure aux valeurs autorisées dans les normes CE sur la limitation des substances dangereuses RoHS (2002/95) et WEEE (2002/96).

### CONSERVATION ET CONDITIONS DE STOCKAGE :

Les rubans transfert thermique ont une longue durée de vie. Nous garantissons une conservation des rubans pendant un an si les conditions de stockage sont appropriées (température : 5-35 °C, humidité relative : 30-80 %).

### REACH:

Toutes les substances et préparations utilisées pour la fabrication de ce produit ont été pré-enregistrées.

## QUALITE AG05 - Résine noire

### MEMENTO :

La qualité AG05 est une résine noire, qui offre des impressions excellentes sur papier **couché** et synthétique jusqu'à 200mm/sec.

La noirceur des impressions est bonne sur synthétique et moyenne sur papier couché. Sa résistance au grattage est excellent.

L'AG05 est a utilisé lorsqu'une impression **indélébile** est nécessaire car sa résistance aux solvants est exceptionnelle.

### Rubans sur mandrin de 1/2"

74 ML				
Réf.	Largeur (mm)	Encrage	Rub./carton	Imprimante type
RIB-337	57	Externe	12	TLP-2824

74 ML				
Réf.	Largeur (mm)	Encrage	Rub./carton	Imprimante type
RIB-338	55	Externe	6	TLP-2844 (mandrin largeur 110 mm)
RIB-339	65		6	
RIB-340	85		6	
RIB-341	110		6	

91 ML				
Réf.	Largeur (mm)	Encrage	Rub./carton	Imprimante type
RIB-342	55	Externe	12	TLP-2822,2722

91 ML				
Réf.	Largeur (mm)	Encrage	Rub./carton	Imprimante type
RIB-343	55	Externe	6	TLP 4", UBI 91, Intermec PC4, Zebra T402 (mandrin largeur 110 mm)
RIB-344	65		6	
RIB-345	85		6	
RIB-346	110		6	

100 ML				
Réf.	Largeur (mm)	Encrage	Rub./carton	Imprimante type
RIB-347	55	Interne	10	Datamax OVATION, Zebra T300
RIB-348	65		5	
RIB-349	85		5	
RIB-350	110		5	

### Rubans sur mandrin de 1"

153 ML				
Réf.	Largeur (mm)	Encrage	Rub./carton	Imprimante type
RIB-351	50	Externe	54	Intermec 3240, 3400, 3440e, 3600
RIB-352	76		36	
RIB-353	104		36	
RIB-354	152		18	

220 ML				
Réf.	Largeur (mm)	Encrage	Rub./carton	Imprimante type
RIB-355	50	Interne	36	Intermec E4, PF4i, PF4ci
RIB-356	60		36	
RIB-357	80		24	
RIB-358	90		24	
RIB-359	110		24	

300 ML				
Réf.	Largeur (mm)	Encrage	Rub./carton	Imprimante type
RIB-360	40	Interne	30	Avery TTX, CAB, Datamax, Meto, Novexx, Stielow
RIB-361	50		30	
RIB-362	60		30	
RIB-363	76		30	
RIB-364	90		20	
RIB-365	110		20	
RIB-366	135		10	
RIB-367	165		10	

300 ML				
Réf.	Largeur (mm)	Encrage	Rub./carton	Imprimante type
RIB-368	60	Externe	10	Tec B-452, B-SA4T Mandrin = 118 mm 1 mandrin vide /
RIB-369	85		10	
RIB-370	110		10	

300 ML				
Réf.	Largeur (mm)	Encrage	Rub./carton	Imprimante type
RIB-371	40	Externe	30	Diverses imprimantes têteplate: Delina, Citizen, C-ITOH, Meto, Schäfer, Valentin, TEC B-442, B-SV4T, Zebra
RIB-372	50		30	
RIB-373	60		30	
RIB-374	70		30	
RIB-375	80		20	
RIB-376	90		20	
RIB-377	100		20	
RIB-378	104		20	
RIB-379	110		20	
RIB-380	135		10	
RIB-381	150		10	
RIB-382	170		10	
RIB-383	220		10	

300 ML				
Réf.	Largeur (mm)	Encrage	Rub./carton	Imprimante type
RIB-384	120	Externe	10	Tec B-852 Mandrin = 240 mm 1 mandrin vide /
RIB-386	160		10	
RIB-386	220		10	

## QUALITE AG05 - Résine noire

### **MEMENTO :**

La qualité AG05 est une résine noire, qui offre des impressions excellentes sur papier **couché** et synthétique jusqu'à 200mm/sec.

La noirceur des impressions est bonne sur synthétique et moyenne sur papier couché. Sa résistance au grattage est excellent.

L'AG05 est a utilisé lorsqu'une impression **indélébile** est nécessaire car sa résistance aux solvants est exceptionnelle.

### Rubans sur mandrin de 1"

360 ML				
Réf.	Largeur (mm)	Encrage	Rub./carton	Imprimante type
RIB-387	38	Interne	30	Diverses imprimantes tête plate: Avery TTX, CAB, Datamax, Meto, Novexx, Stielow
RIB-388	50		30	
RIB-389	64		30	
RIB-390	76		30	
RIB-391	90		20	
RIB-392	102		20	
RIB-393	110		20	
RIB-394	114		20	
RIB-395	152		10	
RIB-396	165		10	

450 ML				
Réf.	Largeur (mm)	Encrage	Rub./carton	Imprimante type
RIB-397	38	Interne	24	Intermec EasyCoder, PD4,PD41, PD42, PM4i, PX4i, PX6i, Pa30, Datamax, Sato CL, Meto, Vulkan,Willet
RIB-398	50		24	
RIB-399	60		24	
RIB-400	76		24	
RIB-401	85		16	
RIB-402	100		16	
RIB-403	110		16	
RIB-404	130		8	
RIB-405	150		8	
RIB-406	165		8	
RIB-407	220		8	

450 ML				
Réf.	Largeur (mm)	Encrage	Rub./carton	Imprimante type
RIB-408	40	Externe	24	Printronix 5206, 5306, 5208, 5308 Zebra
RIB-409	50		24	
RIB-410	60		24	
RIB-411	70		24	
RIB-412	80		16	
RIB-413	90		16	
RIB-414	100		16	
RIB-415	104		16	
RIB-416	110		16	
RIB-417	140		8	
RIB-418	154		8	
RIB-419	170		8	
RIB-420	220		8	

### **NORMES :**

Nos produits répondent aux normes d'utilisation et d'usage des applications transfert thermique. La concentration de métaux lourds est dans tous les cas inférieure aux valeurs autorisées dans les normes CE sur la limitation des substances dangereuses RoHS (2002/95) et WEEE (2002/96).

### **CONSERVATION ET CONDITIONS DE STOCKAGE :**

Les rubans transfert thermique ont une longue durée de vie. Nous garantissons une conservation des rubans pendant un an si les conditions de stockage sont appropriées (température : 5-35 °C, humidité relative : 30-80 %).

### **REACH:**

Toutes les substances et préparations utilisées pour la fabrication de ce produit ont été pré-enregistrées.

## QUALITE AG06 - Cire/Résine noire Near-Edge

### MEMENTO :

La qualité AG06 est une Cire/Résine noire pour les imprimantes utilisant la technologie d'impression Near-Edge. La qualité AG06 est sans nul doute l'une des meilleure qualité du marché pour les imprimantes Avery, TEC, Easyprint, Smart Date, Allen, etc...

Cette qualité **PREMIUM** offre des impressions excellentes jusqu'à 200mm/sec et jusqu'à 300mm/sec en impression directe sur l'emballage.

La noirceur des impressions est excellente sur tout support. Sa résistance au grattage est bonne.

### Rubans sur mandrin de 1"

300 ML				
Réf.	Largeur (mm)	Encrage	Rub./carton	Imprimante type
RIB-421	50	Externe	30	Valentin Optimo, Spectra, DPM
RIB-422	90		20	
RIB-423	110		20	
RIB-424	135		10	
RIB-425	150		10	

300 ML				
Réf.	Largeur (mm)	Encrage	Rub./carton	Imprimante type
RIB-426	68	Externe	9	TEC CB 416 Mandrin = 124 mm, ruban centré, avec mandrin récepteur pré encollé
RIB-427	109		9	

300 ML				
Réf.	Largeur (mm)	Encrage	Rub./carton	Imprimante type
RIB-428	114	Externe	10	TEC B 672, 682, 872, SX6 Mandrin = 229 mm, ruban centré, 1 mandrin vide/carton
RIB-429	160		10	
RIB-430	220		10	

450 ML				
Réf.	Largeur (mm)	Encrage	Rub./carton	Imprimante type
RIB-431	55	Interne	32	Impression directe : Easyprint, Smart Date II, III, IV, V - Mandrin plastique, 1 mandrin vide/carton
RIB-432	110		16	

600 ML				
Réf.	Largeur (mm)	Encrage	Rub./carton	Imprimante type
RIB-433	55	Interne	20	Averty TTX 450, 650, 950, 1050, TDI, ALX 720, 64-xx, Novexx Lion, Puma, Tiger
RIB-434	85		10	
RIB-435	110		10	
RIB-436	130		5	
RIB-437	165		5	

600 ML				
Réf.	Largeur (mm)	Encrage	Rub./carton	Imprimante type
RIB-438	55	Interne	20	Impression directe : Easyprint, Smart Date II, III, IV, V - Mandrin plastique, 1 mandrin vide/carton

600 ML				
Réf.	Largeur (mm)	Encrage	Rub./carton	Imprimante type
RIB-439	55	Externe	20	TEC SX4, SX5, B 372, 472, 572, Meto SP 40, Stielow 3565, 3566, 3567
RIB-440	70		10	
RIB-441	80		10	
RIB-442	90		10	
RIB-443	102		10	
RIB-444	114		10	
RIB-445	135		5	

900 ML				
Réf.	Largeur (mm)	Encrage	Rub./carton	Imprimante type
RIB-446	55	Interne	12	Smart Date III Mandrin plastique, 1 mandrin

1000 ML				
Réf.	Largeur (mm)	Encrage	Rub./carton	Imprimante type
RIB-447	55	Interne	12	Smart Date III Mandrin plastique, 1 mandrin vide/carton
RIB-448	110		6	

1000 ML				
Réf.	Largeur (mm)	Encrage	Rub./carton	Imprimante type
RIB-449	55	Externe	12	Zodiac Mandrin plastique, 1 mandrin vide/carton

### Rubans sur mandrin de 1,5"

1000 ML				
Réf.	Largeur (mm)	Encrage	Rub./carton	Imprimante type
RIB-450	55	Interne	12	Avery ALX 92x, DPM 4, 5, 6
RIB-451	110		6	

### REACH:

Toutes les substances et préparations utilisées pour la fabrication de ce produit ont été pré-enregistrées.

### NORMES :

Nos produits répondent aux normes d'utilisation et d'usage des applications transfert thermique. La concentration de métaux lourds est dans tous les cas inférieure aux valeurs autorisées dans les normes CE sur la limitation des substances dangereuses RoHS (2002/95) et WEEE (2002/96).

### CONSERVATION ET CONDITIONS DE STOCKAGE :

Les rubans transfert thermique ont une longue durée de vie. Nous garantissons une conservation des rubans pendant un an si les conditions de stockage sont appropriées (température : 5-35 °C, humidité relative : 30-80 %).

## QUALITE AG07 - Résine noire Near-Edge

### MEMENTO :

La qualité AG07 est une Résine noire pour les imprimantes utilisant la technologie d'impression Near-Edge. La qualité AG06 offre des impressions excellentes jusqu'à 250mm/sec sur les imprimantes Avery, TEC, Easyprint, Smart Date, Allen, etc...

La noirceur des impressions est bonne sur tout support. Sa résistance au grattage et aux solvants est excellente.

L'utilisation de la qualité AG07 est conseillé pour un étiquetage en extérieur sur support synthétique.

### Rubans sur mandrin de 1"

300 ML				
Réf.	Largeur (mm)	Encre	Rub./carton	Imprimante type
RIB-452	50	Externe	30	Valentin Optimo, Spectra, DPM
RIB-453	90		20	
RIB-454	110		20	
RIB-455	135		10	
RIB-456	150		10	

300 ML				
Réf.	Largeur (mm)	Encre	Rub./carton	Imprimante type
RIB-457	68	Externe	9	TEC CB 416 Mandrin = 124 mm, ruban centré, avec mandrin récepteur pré encollé
RIB-458	109		9	

300 ML				
Réf.	Largeur (mm)	Encre	Rub./carton	Imprimante type
RIB-459	114	Externe	10	TEC B 672, 682, 872, SX6 Mandrin = 229 mm, ruban centré, 1 mandrin vide/carton
RIB-460	160		10	
RIB-461	220		10	

450 ML				
Réf.	Largeur (mm)	Encre	Rub./carton	Imprimante type
RIB-462	55	Interne	32	Impression directe : Easyprint, Smart Date II, III, IV, V - Mandrin plastique, 1 mandrin vide/carton
RIB-463	110		16	

600 ML				
Réf.	Largeur (mm)	Encre	Rub./carton	Imprimante type
RIB-464	55	Interne	20	Avery TTX 450, 650, 950, 1050, TDI, ALX 720, 64-xx, Novexx Lion, Puma, Tiger
RIB-465	85		10	
RIB-466	110		10	
RIB-467	130		5	
RIB-468	165		5	

600 ML				
Réf.	Largeur (mm)	Encre	Rub./carton	Imprimante type
RIB-469	55	Interne	20	Impression directe : Easyprint, Smart Date II, III, IV, V - Mandrin plastique, 1 mandrin vide/carton

600 ML				
Réf.	Largeur (mm)	Encre	Rub./carton	Imprimante type
RIB-470	55	Externe	20	TEC SX4, SX5, B 372, 472, 572, Meto SP 40, Stielow 3565, 3566, 3567
RIB-471	70		10	
RIB-472	80		10	
RIB-473	90		10	
RIB-474	102		10	
RIB-475	114		10	
RIB-476	135		5	

900 ML				
Réf.	Largeur (mm)	Encre	Rub./carton	Imprimante type
RIB-477	55	Interne	12	Smart Date III Mandrin plastique, 1 mandrin

1000 ML				
Réf.	Largeur (mm)	Encre	Rub./carton	Imprimante type
RIB-478	55	Interne	12	Smart Date III Mandrin plastique, 1 mandrin vide/carton
RIB-479	110		6	

1000 ML				
Réf.	Largeur (mm)	Encre	Rub./carton	Imprimante type
RIB-480	55	Externe	12	Zodiac Mandrin plastique, 1 mandrin vide/carton

### Rubans sur mandrin de 1,5"

1000 ML				
Réf.	Largeur (mm)	Encre	Rub./carton	Imprimante type
RIB-481	55	Interne	12	Avery ALX 92x, DPM 4, 5, 6
RIB-482	110		6	

### NORMES :

Nos produits répondent aux normes d'utilisation et d'usage des applications transfert thermique. La concentration de métaux lourds est dans tous les cas inférieure aux valeurs autorisées dans les normes CE sur la limitation des substances dangereuses RoHS (2002/95) et WEEE (2002/96).

### CONSERVATION ET CONDITIONS DE STOCKAGE :

Les rubans transfert thermique ont une longue durée de vie. Nous garantissons une conservation des rubans pendant un an si les conditions de stockage sont appropriées (température : 5-35 °C, humidité relative : 30-80 %).

### REACH:

Toutes les substances et préparations utilisées pour la fabrication de ce produit ont été pré-enregistrées.



## FILM SUR MESURE

**Nous sommes en mesure de vous fournir des rubans à vos dimensions ou en couleur. Pensez à nous communiquer pour tout chiffrage :**

- 1- la qualité de film souhaité
- 2- la largeur et la longueur de vos rubans
- 3- le modèle et la marque de votre imprimante ou machine de marquage à chaud
- 4- la couleur du ruban
- 5- vos volumes annuels et vos quantités par approvisionnement
- 6- le département de livraison

### Conditions générales de vente

Franco pour toute expédition en France Métropolitaine à partir de 350,00 € HT

Délai standard : 5 jours ouvrés (sauf rupture de stock exceptionnelle)